

SÉRIE 890 /
890 SERIES /
SERIE 890.

A série 890 foi desenvolvida com o objectivo de se criar uma linha de fechaduras extremamente robustas, mas simultaneamente versátil de modo que fosse possível ter frentes intercambiáveis por outros acabamentos e formas / The 890 series was developed with the aim of creating an extremely robust line of locks, but at the same time versatile so that it was possible to have interchangeable fronts for other finishes and shapes / La serie 890 fue desarrollada con el objetivo de crear una línea de cerraduras extremadamente robusta, pero a la vez versátil de manera que fuera posible tener frentes intercambiables para otros acabados y formas.

1.Quadra com mola interior para eliminação da folga entre o puxador e a fechadura. Em aço inox EN 1.4301/ Handle square hole with a internal spring to avoid any break between the spindle and the lock. Made in stainless steel EN 1.4301 / Nueca en acero inox con muelle interior para eliminar la hholgura entre la manilla y a cerradura. En acero inox EN 1.4301.

2.Furação para fixação do puxador / Handle fixing holes / Agujeros para tornillos pasantes.

3.Língua em aço inox EN 1.4301/ Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.

4. IN.20.AKN (Opcional / Optional) Adaptador para chave normal. Adapter for normal key. Adaptador para llave normal.



4. IN.20.AWC (Opcional / Optional) Conversor para fechadura de casa de banho / Converter for toilet lock. Conversor para cerradura muletilla / desbloqueo de baño.




5.Placa frontal de 24 mm em aço inox EN 1.4301 / Front plate of 24 mm in stainless steel EN 1.4301 / Placa frontal de 24 mm de acero inoxidable EN 1.4301.

6.Trinco silencioso reversível com alavanca intermédia em aço inox EN 1.4301/ Silent adjustable latch with inner lever made in stainless steel EN 1.4301 / Picaporte silencioso reversible con palanca intermedia en acero inox EN 1.4301.

7.Chapa testa reversível / Reversible strike plate / Cerradero reversible.

8.Frente em inox escovado, pode ser substituída por outros materiais como latão, bronze, Inox polido e acabamentos em titânio / Front plate made in stainless steel that can be replaced for other materials such as solid brass, antique bronze, polished stainless steel and finished in titanium / Frente en acero inox que puede ser sustituido por otros materiales como latón, bronze, inox pulido y acabado en titanio.



EN12209 3H5-0B3BA30

TYPE	Satin - EN.1.4301	Mirror - EN.1.4301	TITANIUM BLACK	TITANIUM GOLD	TITANIUM COPPER	TITANIUM CHOCOLATE
DIN PROFILE CYLINDER	IN.20.895	IN.20.895.P	IN.20.895.TB	IN.20.895.TG	IN.20.895.TCO	IN.20.895.TCH
DIN BATHROOM / WC	IN.20.896	IN.20.896.P	IN.20.896.TB	IN.20.896.TG	IN.20.896.TCO	IN.20.896.TCH
DIN PASSAGE TYPE	IN.20.897	IN.20.897.P	IN.20.897.TB	IN.20.897.TG	IN.20.897.TCO	IN.20.897.TCH
DIN NORMAL KEY TYPE	IN.20.898	IN.20.898.P	IN.20.898.TB	IN.20.898.TG	IN.20.898.TCO	IN.20.898.TCH
DIN ROLLER TYPE	IN.20.894	IN.20.894.P	IN.20.894.TB	IN.20.894.TG	IN.20.894.TCO	IN.20.894.TCH

TITANIUM
DIN LOCK

RECOMENDADA PARA PUXADORES
COM ROSETA SEM MOLA /
RECOMMENDED FOR HANDLES
WITH SPRINGLESS ROSE /
RECOMENDADA PARA MANILLAS
CON ROSETA SIN MUELLE.

TAMBÉM DISPONÍVEL EM PVD TITÂNIO /
ALSO AVAILABLE IN PVD TITANIUM /
TAMBIÉN DISPONIBLE EN PVD TITANIO.



SÉRIE 890 /
890 SERIES /
SERIE 890.

IN.20.895
Fechadura de embutir para cilindro europeu /
Mortise door lock for european cylinder /
Cerradura de embutir para cilindro europeo.



IN.20.896
Fechadura de embutir para casa de banho /
Mortise door lock for bathroom use /
Cerradura de embutir con condena para baño.



500.000 CYCLES

GRADE
3

LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

500.000 CYCLES

GRADE
3



LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.20.897
Fechadura de embutir de passagem /
Mortise door lock passage type /
Cerradura de embutir de paso.



500.000 CYCLES

GRADE
3


LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.20.898
Fechadura de embutir com chave normal.
Chave com 12 combinações /
Mortise door lock with normal key.
Key with 12 combinations /
Cerradura de embutir con llave normal.
Llave con 12 combinaciones.



500.000 CYCLES

GRADE
3


LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SÉRIE 890 /
890 SERIES /
SERIE 890.

IN.20.894
*Fechadura de embutir de rolete para cilindro europeu /
Mortise door roller lock for european cylinder /
Cerradura de rodillo de embutir para cilindro europeo.*



IN.20.894
*Fechadura de embutir de rolete para cilindro europeu /
Mortise door roller lock for european cylinder /
Cerradura de rodillo de embutir para cilindro europeo.*



+ IN.20.894.C5
*Chapa testa para portas de dupla acção, ajustável e reversível /
Front plate for double action doors, adjustable and reversible /
Cerradero para puertas de doble acción, ajustable y reversible.*



500.000 CYCLES

GRADE
3

LESS
IS
MORE

.TB

.TG

.TCH


.TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.20.894.C5
*Chapa testa para portas de dupla acção, ajustável e reversível. Aplicável com fechadura IN.20.894 /
Front plate for double action doors, adjustable and reversible. Applicable with IN.20.894 lock /
Cerradero para puertas de doble acción, ajustable y reversible. Applicable con la cerradura IN.20.894.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



TITANIUM DIN LOCK

**RECOMENDADA PARA PUXADORES
COM ROSETA SEM MOLA /
RECOMMENDED FOR HANDLES
WITH SPRINGLESS ROSE /
RECOMENDADA PARA MANILLAS
CON ROSETA SIN MUELLE.**

**TAMBÉM DISPONÍVEL EM PVD TITÂNIO /
ALSO AVAILABLE IN PVD TITANIUM /
TAMBIÉN DISPONIBLE EN PVD TITANIO.**



SÉRIE 890 /
890 SERIES /
SERIE 890.

A Série 890 foi desenvolvida com o objectivo de se criar uma linha de fechaduras extremamente robustas, mas simultaneamente versátil de modo que fosse possível ter frentes intercambiáveis por outros acabamentos e formas /

The 890 Series was developed with the aim of creating an extremely robust line of locks, but at the same time versatile so that it was possible to have interchangeable fronts for other finishes and shapes /
La serie 890 fue desarrollada con el objetivo de crear una línea de cerraduras extremadamente robusta, pero a la vez versátil de manera que fuera posible tener frentes intercambiables para otros acabados y formas.

1.Quadra com mola interior para eliminação da folga entre o puxador e a fechadura. Em aço inox EN 1.4301/ Handle square hole with a internal spring to avoid any break between the spindle and the lock. Made in stainless steel EN 1.4301 / Nueca en acero inox con muelle interior para eliminar la hholgura entre la manilla y a cerradura. en acero inox EN 1.4301.

2.Furação para fixação do puxador / Handle fixing holes /
Agujeros para tornillos pasantes.

3.Língua em aço inox EN 1.4301/ Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.

4. IN.20.AKN (Opcional / Optional)
Adaptador para chave normal.
Adapter for normal key /
Adaptador para llave normal.



4. IN.20.AWC (Opcional / Optional)
Conversor para fechadura de casa de banho / Converter for toilet lock. Conversor para cerradura muletilla/desbloqueo de baño.




5.Placa frontal de 24 mm em aço inox EN 1.4301 / Front plate of 24 mm in stainless steel EN 1.4301 / Placa frontal de 24 mm de acero inoxidable EN 1.4301.

6.Trinco silencioso reversível com alavanca intermédia em aço inox EN 1.4301/ Silent adjustable latch with inner lever made in stainless steel EN 1.4301 / Picaporte silencioso reversible con palanca intermedia en acero inox EN 1.4301.

7.Chapa testa reversível / Reversible strike plate /
Cerradero reversible.

8.Frente em inox escovado, pode ser substituída por outros materiais como latão, bronze, inox polido e acabamentos em titânio / Front plate made in stainless steel that can be replaced for other materials such as solid brass, antique bronze, polished stainless steel and finished in titanium / Frente en acero inox que puede ser sustituido por otros materiales como latón, bronze, inox pulido y acabado en titanio.




TYPE	Satin - EN.1.4301	Mirror - EN.1.4301	TITANIUM BLACK	TITANIUM GOLD	TITANIUM COPPER	TITANIUM CHOCOLATE
DIN PROFILE CYLINDER	IN.20.895.R	IN.20.895.R.P	IN.20.895.R.TB	IN.20.895.R.TG	IN.20.895.R.TCO	IN.20.895.R.TCH
DIN BATHROOM / WC	IN.20.896.R	IN.20.896.R.P	IN.20.896.R.TB	IN.20.896.R.TG	IN.20.896.R.TCO	IN.20.896.R.TCH
DIN PASSAGE TYPE	IN.20.897.R	IN.20.897.R.P	IN.20.897.R.TB	IN.20.897.R.TG	IN.20.897.R.TCO	IN.20.897.R.TCH
DIN NORMAL KEY TYPE	IN.20.898.R	IN.20.898.R.P	IN.20.898.R.TB	IN.20.898.R.TG	IN.20.898.R.TCO	IN.20.898.R.TCH
DIN ROLLER TYPE	IN.20.894.R	IN.20.894.R.P	IN.20.894.R.TB	IN.20.894.R.TG	IN.20.894.R.TCO	IN.20.894.R.TCH

IN.20.895.R
Fechadura de embutir para cilindro europeu /
Mortise door lock for european cylinder /
Cerradura de embutir para cilindro europeo.



500.000 CYCLES



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

EN12209 3 H 5 - 0 B 3 B A 3 0


FIRE TEST EVIDENCE



IN.20.896.R
Fechadura de embutir para casa de banho /
Mortise door lock for bathroom use /
Cerradura de embutir con condena para baño.



500.000 CYCLES



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

EN12209 3 H 5 - 0 B 3 B A 3 0

FIRE TEST EVIDENCE



SÉRIE 890 /
890 SERIES /
SERIE 890.



IN.20.897.R
Fechadura de embutir de passagem /
Mortise door lock passage type /
Cerradura de embutir de paso.



IN.20.898.R
Fechadura de embutir com chave normal.
Chave com 12 combinações /
Mortise door lock with normal key.
Key with 12 combinations /
Cerradura de embutir con llave normal.
Llave con 12 combinaciones.



500.000 CYCLES

PASSAGEM
PASSAGE
PASO

GRADE
3


LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



500.000 CYCLES

GRADE
3

LESS
IS
MORE


12 comb.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.20.894.R
Fechadura de embutir de rolete para cilindro europeu /
Mortise door roller lock for european cylinder /
Cerradura de rodillo de embutir para cilindro europeo.



IN.20.894.R
Fechadura de embutir de rolete para cilindro europeu /
Mortise door roller lock for european cylinder /
Cerradura de rodillo de embutir para cilindro europeo.



500.000 CYCLES

GRADE
3


LESS
IS
MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.20.894.C5.R
Chapa testa para portas de dupla acção, ajustável e reversível. /
Front plate for double action doors, adjustable and reversible /
Cerradero para puertas de doble acción, ajustable y reversible.



IN.20.894.C5.R
Chapa testa para portas de dupla acção, ajustável e
reversível. Aplicável com fechadura IN.20.894.R /
Front plate for double action doors, adjustable and
reversible. Applicable with IN.20.894.R lock /
Cerradero para puertas de doble acción, ajustable y
reversible. Aplicable con la cerradura IN.20.894.R

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

